

Périodes de temps

Principe

Les périodes de temps permettent de définir des contraintes

Cet élément de configuration est utilisé par beaucoup d'objets pour définir des périodes dans lesquels ils sont actifs.

- [Les Hôtes](#)
- [Les Checks](#)
- [Les Modulations](#)
- [Les Méthodes de notification](#)

Par exemple, on peut définir la période de travail pour l'envoi des notifications :

- Nom : **heures ouvrées**
- Lundi : 08:00-18:00
- Mardi : 08:00-18:00
- Mercredi : 08:00-18:00
- Jeudi : 08:00-18:00
- Vendredi : 08:00-18:00
- Samedi :
- Dimanche :

Une plage peut également être discontinue : *Lundi : 08:00-12:30,14:00-18:00*

Un autre exemple avec des plages discontinues :

- Nom : **heures non ouvrées**
- Lundi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Mardi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Mercredi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Jeudi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Vendredi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Samedi : 00:00-24:00
- Dimanche : 00:00-24:00

Avancé

Il est aussi possible d'exclure des périodes de temps d'une autre période de temps.