

Périodes de temps

Principe

Les périodes de temps permettent de définir des contraintes horaires.

Cet élément de configuration est utilisé par beaucoup d'objets pour définir des périodes dans lesquels ils sont actifs.

- [Les Hôtes](#)
- [Les Checks](#)
- [Les Modulations](#)
- [Les Méthodes de notification](#)

Par exemple, on peut définir la période de travail pour l'envoi des notifications :

- Nom : **heures ouvrées**
- Lundi : 08:00-18:00
- Mardi : 08:00-18:00
- Mercredi : 08:00-18:00
- Jeudi : 08:00-18:00
- Vendredi : 08:00-18:00
- Samedi :
- Dimanche :

Une plage peut également être discontinue : *Lundi : 08:00-12:30, 14:00-18:00*

Un autre exemple avec des plages discontinues :

- Nom : **heures non ouvrées**
- Lundi : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Mardi : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Mercredi : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Jeudi : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Vendredi : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Samedi : 00:00-24:00
- Dimanche : 00:00-24:00

Les périodes de temps permettent aussi de définir des contraintes plus avancées. Ces contraintes avancées peuvent être définies hors des jours de la semaine.

Exemple de contraintes avancées:

- 8 Mars 2019 au 8 Avril 2019 : 00:00-24:00
- Dernier jour du mois : 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Deuxième jour du mois : 00:00-09:00
- Troisième mardi du mois: 00:00-09:00, 18:00-24:00
- Tous les trois jours du 1 Juillet au 1 Septembre: 00:00-09:00

Configuration des jours de la semaine

Les jours de la semaine peuvent configurer les deux types de contraintes (générale et spécifique).

Définir une contrainte générale

Pour créer une contrainte générale à une journée de la semaine, il faut définir une plage horaire dans le champ texte situé à coté de nom du jour.

La plage horaire doit respecter les formats définis dans les paragraphes précédents.


The screenshot shows a configuration window titled "Configuration des jours". It contains two rows of configuration for the days of the week. The first row is for "Lundi" (Monday) and the second row is for "Mardi" (Tuesday). Each row has a question mark icon on the left, a text input field for the time constraint, and a green plus sign icon on the right. The "Lundi" row shows a placeholder example "(ex: 09:00-12:00)". The "Mardi" row shows the constraint "08:00-12:00, 14:00-18:00".

Définir une contrainte spécifique

Pour chaque jour de la semaine, il est possible d'ajouter une ou plusieurs contraintes spécifiques. Ces contraintes spécifiques vont être liées à la journée sur laquelle elles sont ajoutées. Ces contraintes peuvent être par exemple :

- Premier lundi du mois
- Dernier vendredi du mois de mars

Créer une ligne de contrainte spécifique

Il faut cliquer sur le bouton  pour créer une ligne d'édition d'une contrainte spécifique. Cette ligne d'édition va apparaître sous la ligne de contrainte générale.

Editer une contrainte spécifique

Une ligne d'édition d'une contrainte spécifique est composée de 5 parties :

- Sélection de la position du jour dans le mois
- Sélection du mois
- Champs d'édition de la plage horaire
- Traduction de la contrainte au format .cfg
- Le bouton de suppression (icône balai)

La sélection de la position jour dans le mois permet de définir sur quelle semaine dans le mois, la contrainte spécifique va s'appliquer. Dans l'exemple ci-contre, la contrainte spécifique va être appliquée chaque dernier mardi du mois de décembre.

A droite du champ texte, il y a une traduction de la contrainte spécifique au format .cfg.

- Cela permet de faciliter la compréhension de la contrainte
- et de faire un copié collé dans un .cfg si vous voulez ne définir dans une source d'import fichier (voir [Importer ses propres fichiers CFG](#)).


Configuration avancée

Dans cette partie sont définies toutes les contraintes avancées. C'est-à-dire toutes les contraintes qui ne sont pas liées spécifiquement à un jour de la semaine.

Cela peut être:

- Une plage de date : du 1er juillet au 1er septembre
- Une plage de date dans le mois : du deuxième jeudi au quatrième mardi du mois
- Une plage de date avec un intervalle de jours : tous les deux jours du 1er juillet au 1er septembre

Créer une ligne de contrainte avancée




Il faut cliquer sur le bouton  pour créer une ligne d'édition d'une contrainte avancée. Chaque ligne d'édition de contrainte avancée va être affichée les unes en dessous des autres.

Editer une ligne de contrainte avancée

Une ligne d'édition d'une contrainte avancée est composée de trois parties :

- La définition de clé de la contrainte
- La définition de la plage horaire
- Le bouton de suppression

Sous les lignes d'édition des contraintes se trouve la traduction de toutes les lignes de contrainte avancée au format .cfg.



Pour l'instant, dû au caractère complexe de leur définition, les périodes de temps avancées ne sont pas vérifiées syntaxiquement. Ceci fera l'objet d'une évolution future.

Exemple: Gestion des jours fériés

Certaines contraintes avancées permettent de spécifier des jours spécifiques, comme par exemple les règles suivantes qui permet de cibler le 10 février de chaque année et bien une date particulière:

february 10	00:00-24:00
1999-01-28	00:00-24:00


Ce type de règles avancées est notamment utile dans le cas de la gestion des jours fériés. On peut donc par exemple créer une période de temps ciblant les jours fériés qui peut être utilisée telle quelle ou bien un utilisant une exclusion:

- Utilisée seule, une période de temps des jours fériés permet par exemple de prévoir une période de maintenance programmée les jours fériés
- Utilisée avec une exclusion (voir section suivante), cette période de temps des jours fériés permet par exemple de désactiver les notifications pendant les jours fériés

Exclusion

Il est aussi possible d'exclure des périodes de temps d'une autre période de temps.

- Plusieurs périodes de temps peuvent être exclus de la période que vous définissez.
- Le sélecteur vous permet de choisir parmi les périodes de temps que vous avez déjà définies.
- Chaque jour présent dans ces périodes sera enlevé de votre période.



Exclusions et jours fériés

L'exemple précédent de gestion des jours fériés est très souvent utilisé avec des exclusions.

On peut par exemple exclure une période de temps "Jours fériés" d'une période de temps 24x7 (tout le temps) pour avoir une période de vérification ou notification qui est valide en permanence sauf pendant les jours fériés.