


Vue - Les Événements

Accéder aux événements

L'accès aux événements se fait par l'intermédiaire de la barre de navigation.



Le menu **Événements** n'est disponible que si votre administrateur Shinken a mis en place cette fonctionnalité sur votre plateforme Shinken



Concepts

Le bac à événement est une liste des derniers changements de statuts et de contexte des éléments affichés dans l'ordre chronologique inverse (le plus récent en première position).

Contrairement aux listes habituelles, un élément peut donc apparaître plusieurs fois si son état change. Cela offre la possibilité d'avoir un historique des changements intervenus sur les éléments supervisés, plutôt que le statut actuel comme avec les listes habituelles.



Pour un élément donné, seul un changement de statut (*OK*, *Attention*, *Critique*, *Inconnu*) ou un changement de contexte (*Flapping*, *Downtime*, *Acknowledged*) va créer une nouvelle entrée dans la liste des événements.

Plus particulièrement, quand le statut d'un élément passe de l'état **non confirmé** à l'état **confirmé**, sans autre changement de son statut ou de son contexte, l'événement le décrivant est mis à jour.

- La colonne **Confirmation de Statut** est modifiée pour indiquer que ce statut a été confirmé.
- la colonne **Date de confirmation de Statut** est modifiée pour indiquer à partir de quand le statut a été confirmé, la colonne **Date du changement** indiquant toujours quand le statut (*en état non confirmé*) a démarré.

The screenshot shows the 'Tous les événements' interface with the following annotations:

- 1 - Zone d'entête**: Points to the top navigation bar.
- 2 - Zone de tri**: Points to the column headers for sorting.
- 3 - Zone de filtres avancés**: Points to the advanced filters section.
- 4 - Zone des événements**: Points to the main table of events.

Date du changement	Contexte	Statut	Type	Nom (H)	Résultat	Résultat Long
Il y a 6 secondes (2019-10-04 15:42:35)		⊗	Check	172.16.0.2	Broker - broker-master - Performance API Connection	[CRITICAL] Cannot connect to 172.16.0.2:27772;get_lock with exception : [Errno 113] No route to host
Il y a 8 secondes (2019-10-04 15:42:33)		⊗	Check	172.16.0.2	Synchronizer - DB - Last Flush Time	[CRITICAL] General MongoDB Error: [check_shinkendb] [SSH TUNNEL] [MONGODB] - the ssh tunnel to 172.16.0.2 failed to connect with the error: ssh: connect to host 172.16.0.2 port 22: No route to host
Il y a 8 secondes (2019-10-04 15:42:33)		⊗	Check	172.16.0.2	Synchronizer - DB - Lock Time Percentage	[CRITICAL] General MongoDB Error: [check_shinkendb] [SSH TUNNEL] [MONGODB] - the ssh tunnel to 172.16.0.2 failed to connect with the error: ssh: connect to host 172.16.0.2:27772;get_raw_stats with exception : [Errno 113] No route to host
Il y a 15 secondes (2019-10-04 15:42:26)		⊗	Check	172.16.0.2		
Il y a 18 secondes (2019-10-04 15:42:23)		⊙	Check	Shinken	Poller - poller-master - Running Well	• tags : None The latency between the poller and the schedulers are : • scheduler-master [localhost:7768] : 0.36ms Version [02.08.01-001_BUILD18.fr] Connection established in 0.007s. [OK] Your poller is running well. Poller
Il y a 19 secondes (2019-10-04 15:42:22)		⊙	Check	Shinken-lab-demo-02-05-00 - ALI - localhost	Poller - poller-master - Running Well	• tags : None The latency between the poller and the schedulers are : • scheduler-master [localhost:7768] : 0.3ms Version [02.08.01-001_BUILD18.fr] Connection established in 0.007s.
Il y a 19 secondes (2019-10-04 15:42:22)		⊗	Check	172.16.0.2	Mongodb-open-connections	[CRITICAL] General MongoDB Error: [Errno 113] No route to host
Il y a 22 secondes (2019-10-04 15:42:19)		⊗	Check	172.16.0.2	Broker - DB - Last Flush Time	[CRITICAL] General MongoDB Error: [check_shinkendb] [SSH TUNNEL] [MONGODB] - the ssh tunnel to 172.16.0.2 failed to connect with the error: ssh: connect to host 172.16.0.2:27772;get_lock with exception : [Errno 113] No route to host


Concepts et particularités de la vue Événement

Voir la page [Vue - Les Listes \(Tous les éléments ou Problèmes sources \)](#), pour une description détaillée du fonctionnement des listes [Vue - Les Listes \(Tous les éléments ou Problèmes sources \)](#) Les paragraphes suivants décrivent les différences par rapport à ce fonctionnement.


1 - Filtre de période de temps

Il est possible de n'afficher qu'un certain nombre d'événements sur une période de temps précise en effectuant un filtre de date et d'heure dans la Zone d'entête (1).


 Par défaut le temps de début du back à événement est défini aux dernières 24 heures.



Pour définir la période de temps, il faut tout d'abord cliquer sur la zone des dates pour faire apparaître le calendrier et les champs de configuration de l'heure.



Cliquer sur les icônes "calendrier" pour définir les dates puis modifier les champs d'heure à votre convenance. Puis appuyer sur le bouton "Appliquer" pour activer le filtre de période.



2 - Etat de la liste

La liste d'événements peut se trouver dans l'un des deux états suivants :

- L'état **LIVE**

Cet état signifie que le contenu de la liste va être dynamique et va prendre les événements qui vont être rajoutés au fur et à mesure que le temps avance. Lors du rafraîchissement (toutes les 30 secondes) la liste est vouée à évoluer.




❗ Le rafraichissement peut être désactivé dans deux cas :

- si le rafraichissement automatique est désactivé




- si l'utilisateur consulte une page dans l'historique



- L'état **Liste figée** :

Cet état signifie que le contenu de la liste va être figé dans le temps, il y n'aura pas de rafraichissement attendu

Cet état survient lorsqu'une période d'affichage est définie.



3 - Configuration des colonnes

- Il n'est pas possible de trier les colonnes, car cela n'a pas de sens pour une liste chronologique des événements.
- Il est toutefois possible de configurer la largeur des colonnes et de choisir les colonnes à afficher de la même manière qu'une liste (voir la page [Vue - Les Listes \(Tous les éléments ou Problèmes sources \)](#)).

Réglages :

- ☒ Mise en avant des contextes
- ☒ Mise en avant des statuts
- ☒ Réduire la hauteur des lignes


Colonnes :

- ☒ Date du changement
- ☒ Contexte
- ☒ Statut
- ☒ Type
- ☒ Nom (Hôte/Cluster)
- ☒ Nom de check
- ☒ Royaume
- ☒ Résultat
- ☒ Résultat Long
- ☒ Confirmation de Statut
- ☒ Date de confirmation de Sta

4 - Export des données

Pour exporter les données, la liste, il faut tout d'abord définir un filtre de date de sur la liste (voir ci-dessus 1 - Filtre de période de temps). Puis cliquer le bouton "Export CSV".

EXPORT (CSV)



Un affichage de l'état d'avancement de l'export apparaît. Dans cet affichage, nous pouvons voir que l'export s'effectue en trois phases :

1. Préparation
2. Récupération
3. Génération CSV

Phase 1 - Préparation

Dans cette phase, l'export

- crée le fichier CSV;
- vérifie la disponibilité du serveur;
- et prépare les différentes étapes de récupération des données.

Phase 2 - Récupération


Dans cette phase, l'interface va interroger le serveur afin de récupérer les événements situés dans la période de temps sélectionné.

Le nombre d'événements récupérés est limité aux **500** derniers événements de la période sélectionnée.

Erreur de connexion avec le serveur lors de la récupération

Lors de la récupération, il se peut que la connexion avec le serveur ne fonctionne plus.

Dans ce cas, la récupération est suspendue lorsque plusieurs appels avec le serveur ont échoué et le message suivant est affiché :



Cliquer sur le bouton "Reprendre l'export", va relancer l'export en gardant les événements déjà récupérés.

- Si toutefois la connexion n'est pas disponible, le message réapparaîtra.

Phase 3 - Génération du CSV

Dans cette dernière étape, l'export va prendre les événements récupérés et les ajouter dans le fichier créé en étape 1.

Annuler l'export

Il est possible d'annuler l'export en cliquant sur la croix en haut à droite de l'affichage de l'export.

