

Organize your bookmarks

Sommaire

[Drag and drop functionality](#)
[Folders](#)
[Separators](#)

Contexte

Le check **File Count by WinRM** [**\$KEYS**] va compter le nombre de fichiers présents dans un répertoire en fonction d'un filtre spécifique. Les requêtes s'effectuent via le protocole WinRM.

? Unknown Attachment

Paramétrage

Le check utilise la ligne de commande suivante :

```
$WINDOWS-BY-WINRM__SHINKEN__PLUGINS_DIR$/check_windows_health_by_winrm_rust --check check_files
--hostname "$HOSTADDRESS$"
--port "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__PORT$"
--username "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINUSER$"
--password "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINPASSWORD$"
--auth_method "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__AUTHMETHOD$"
--linux_winrm_tmp_wf "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__LINUX-WORKING-FOLDER$"
--path "$ARG1$"
--filter "$ARG2$"
--warning "$_SERVICEWINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_WARN$"
--critical "$_SERVICEWINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_CRIT$"
```

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks du modèle

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW_PAGE - SPAC-27 - Modèle windows-by-WinRM__base'.

Données spécifiques pour ce check

Nom	Modifiable sur	Défaut	Description
WINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	7	Nombre de fichiers à détecter dans un répertoire avant de passer le check en statut ATTENTION
WINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	10	Nombre de fichiers à détecter dans un répertoire avant de passer le check en statut CRITIQUE

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Nom	Modifiable sur	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_BY_WINRM__FILES_COUNT	l'Hôte (Onglet Données)	--	--	Chemin vers le répertoire à vérifier et filtre à appliquer, exemple : <ul style="list-style-type: none"> .txt\$(C:Windows)\$\$(*.txt)\$: Vérifie la présence de fichiers possédant l'extension "txt " dans le répertoire " C:Windows "

Données utilisées provenant du check

Pas de données provenant du check

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW-PAGE - SPAC-27 - Uptime by WinRM (pour le modèle windows-by-WinRM)'.

Résultat

Exemple

Ci-dessous, le résultat du check " Files Count by WinRM [\$KEY\$] " :

? Unknown Attachment

Interprétation

Statut

- Il peut prendre quatre valeurs **OK** / **CRITIQUE** / **ATTENTION** / **INCONNU** .
 - Le statut va dépendre du retour de sonde et de la configuration spécifique du check pour les données suivantes :
 - WINDOWS-BY-WINRM__FILES-COUNT__FILES_WARN
 - WINDOWS-BY-WINRM__FILES-COUNT__FILES_CRIT
 - Voici un tableau récapitulatif du statut attendu suivant le retour de sonde :



Le texte de la colonne "Affichage des seuils" montre les paramètres utilisés et leur valeur définie sur l'équipement supervisé.

? Unknown Attachment

Situation	Statut	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de fichiers détectés dépasse la limite WINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_WARN 	ATTENTION	? Unknown Attachment
<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de fichiers détectés dépasse la limite WINDOWS_BY_WINRM__FILES-COUNT__FILES_CRIT 	CRITIQUE	? Unknown Attachment
<ul style="list-style-type: none"> Le dossier configuré n'existe pas 	CRITIQUE	? Unknown Attachment

Résultat

Renvoie le nombre de fichiers détectés ainsi que le répertoire ciblé et le filtre utilisé :

Résultat Long

Pas de résultat long pour ce check.

Métriques

Nom	Unités	Description
files_count_"nom du répertoire""nom du filtre"	Nombre	Retourne le nombre de fichiers détectés dans le répertoire qui correspondent au filtre indiqué.