

Synchronisation des droits d'accès (Hôtes, Clusters)

Sommaire

Action sur la propriété "Modèles d'hôte hérités"
Synchronisation des propriétés des droits utilisateurs
Accès autorisé par défaut à "Aucun" utilisateur (nobody)
Accès autorisé par défaut à "Tout le monde" (everyone)
Exemple de l'action de cohérence

Action sur la propriété "Modèles d'hôte hérités"

L'ajout de modèle peut rajouter par héritage des utilisateurs et ainsi nécessiter des actions de synchronisation afin d'assurer la cohérence de l'élément. Le soucis est que l'on ne peut pas afficher toutes les ajustements car cela changera en fonction des hôtes / clusters choisis pour l'édition de masse.

Cependant pour informer que l'ajout du modèle peut avoir un impact sur les droits de l'utilisateur,

- L'onglet "Droits de l'utilisateur" cliquera et
- 2 actions de Synchronisation pour maintenir la cohérence sont ajoutées pour les propriétés "Les utilisateurs qui voient l'hôte ou le cluster" et la propriété "Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte ou le cluster":
 1. => Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété "Les utilisateurs à notifier"
 2. => Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété "Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte"

Général 1 Droits de l'utilisateur 2 Supervision Notifications Expert

Visibilité

Les utilisateurs qui voient l'hôte ?

Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage. Cette action se fera en dernier.

Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs à notifier

Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte ?

Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage. Cette action se fera en dernier.

Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs à notifier

Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

Ces deux actions se feront en tout fin de l'édition de masse, en fonction des :

Etape 3: Récapitulatif

3 actions de modification vont être effectués sur 1 Hôte sélectionné(e)

Propriétés qui vont être mises à jour

Propriété	Action	
Modèles d'hôte hérités	Ajouter si absent	DIVISION
Les utilisateurs qui voient l'hôte	Mise en cohérence de la propriété	Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs à notifier
Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte	Mise en cohérence de la propriété	Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
		Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs à notifier
		Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

en dernier

Elles ne feront que rajouter les utilisateurs (ou groupes) qui serait éventuellement manquant.

Synchronisation des propriétés des droits utilisateurs

La synchronisation des champs aura un comportement différent suivant la valeur par défaut "des utilisateurs qui voient l'hôte".

Les 2 valeurs possibles sont **nobody** or **everyone** et cela se définit dans le fichier de configuration (cf Paramétrage de la valeur par défaut)

Accès autorisé par défaut à "Aucun" utilisateur (nobody)

Cette synchronisation est exactement la même que pour l'édition simple (cf Droits d'accès à un hôte)

Accès autorisé par défaut à "Tout le monde" (everyone)

Cette synchronisation est plus complexe pour la raison suivante:

- Quand tout le monde a les droits de voir un élément, le rajout ne doit pas toujours se faire pour les propriétés de qui a le droit de voir.
- C'est pour cela que l'on peut avoir des cas où les actions de synchronisation voudront rajouter des actions comme par exemple "Ajout si absent (synchronisation)" mais qui ne seront pas effectués au final car non nécessaires.

Exemple:

The screenshot shows a configuration interface with two main sections: 'Visibilité' and 'Notifications'.

Visibilité

- Les utilisateurs qui voient l'hôte**: A dropdown menu is set to 'Ajouter si absent synchronisation'. Below it, a red note states: 'Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage. Cette action se fera en dernier.' To the right, it says: 'Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs à notifier' and 'Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte'.
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte**: A dropdown menu is set to 'Ajouter si absent synchronisation'. Below it, a red note states: 'Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage. Cette action se fera en dernier.' To the right, it says: 'Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs à notifier' and 'Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte'.

Notifications

- Les utilisateurs à notifier**: A dropdown menu is set to 'Ajouter si absent'. To its right is a button labeled 'admin'. Below it, a dropdown menu is set to '-- Valeurs sélectionnées --' with a button labeled 'admin x'.
- Les groupes d'utilisateurs à notifier**: A dropdown menu is set to 'Ajouter si absent'.

Dans ce cas, prenons trois hôtes:

1. Le premier n'a rien

The screenshot shows the same configuration interface as before, but with different settings.

Visibilité

- Les utilisateurs qui voient l'hôte**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Tout le monde] --'.
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Aucun] --'.

Notifications

- Les utilisateurs à notifier**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Aucun] --'.
- Les groupes d'utilisateurs à notifier**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Aucun] --'.

Édition

- Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Aucun] --'.
- Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte**: A dropdown menu is set to '-- Par défaut [Aucun] --'.

Ici l'action de synchronisation ne se fera pas, car on gardera "Tout le monde"
Les actions de cohérence ne seront pas non plus nécessaire (rien à rajouté)

2. Le deuxième a une valeur dans son champ

Visibilité

Les utilisateurs qui voient l'hôte

1

...

Valeurs sélectionnées --

admin_sud

Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte

2

...

Par défaut [Aucun] --

Notifications

Les utilisateurs à notifier

3

...

Par défaut [Aucun] --

Les groupes d'utilisateurs à notifier

4

...

Par défaut [Aucun] --

Édition

Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

5

...

Par défaut [Aucun] --

Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

6

...

Par défaut [Aucun] --

Ici l'action de synchronisation se fera car on n'a plus la valeur "Tout le monde" et donc on veut le rajout de l'utilisateur "admin"

Les actions de cohérence ne seront pas nécessaire (rien à rajouté)

- le troisième a une valeur provenant d'un modèle

Visibilité

Les utilisateurs qui voient l'hôte

1

...

Hérite du modèle --

admin_est

Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte

2

...

Par défaut [Aucun] --

Notifications

Les utilisateurs à notifier

3

...

Par défaut [Aucun] --

Les groupes d'utilisateurs à notifier

4

...

Par défaut [Aucun] --

Édition

Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

5

...

Par défaut [Aucun] --

Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

6

...

Par défaut [Aucun] --

Hérite du modèle

[Modèle DIVISION_EST]

admin_est

Ici il y aura les mêmes effets que pour le cas précédent (pour les mêmes raisons)

Pour couvrir tous les cas des éléments sélectionnés, les actions seront toujours rajoutés, quel que soit le contenu, et ne prendra effet que si besoin.

Exemple de l'action de cohérence

Pour un hôte avec cette configuration,

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Visibilité		
Les utilisateurs qui voient l'hôte	-- Par défaut [Tout le monde] --	
Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte	-- Par défaut [Aucun] --	
Notifications		
Les utilisateurs à notifier	-- Par défaut [Aucun] --	
Les groupes d'utilisateurs à notifier	-- Par défaut [Aucun] --	
Édition		
Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte	-- Hérite du modèle -- 	Hérite du modèle [Modèle DIVISION_OUEST]
Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte	-- Hérite du modèle -- 	Hérite du modèle [Modèle DIVISION_OUEST]

l'action de masse suivante

Général	Droits de l'utilisateur 3	Supervision	Notifications	Expert
Visibilité				
Les utilisateurs qui voient l'hôte	Ajouter si absent	-- Valeurs sélectionnées -- x		
	<i>Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage</i> <i>Cette action se fera en dernier</i>	Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs à notifier Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte		
Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte		<i>Mise en cohérence de la propriété en fonction des propriétés liées et/ou de l'héritage</i> <i>Cette action se fera en dernier</i>		
		Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs à notifier Pourra ajouter les valeurs manquantes provenant de la propriété Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte		
Notifications				
Les utilisateurs à notifier				
Les groupes d'utilisateurs à notifier				
Édition				
Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte				
Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte				

donnera

