

Broker - Les logs du module SLA

Sommaire

Erreur

La connexion au serveur Mongo n'est plus établie :
La connexion au serveur Mongo n'est pas établie à l'initialisation du module SLA
Avec Tunnel SSH
Sans Tunnel SSH

Warning

Un ReplicaSet d'un cluster Mongo ne peut pas contacter le serveur Primary :
Un ReplicaSet d'un cluster Mongo ne trouve pas le serveur Primary :
L'envoi de la donnée au cluster Mongo à échoué :
La communication n'est pas établie sur le serveur Primary du cluster Mongo :

Erreur

La connexion au serveur Mongo n'est plus établie :

La connexion au serveur ou cluster Mongo n'est plus établie.

- Si la connexion n'est plus établie sur un cluster Mongo, il est possible qu'une élection ait lieu.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR: [ WebUI ] [ SLA ] [ TICK ] Trying to communicate with a mongo instance (mongodb://localhost/?w=1&fsync=false), but the connection is closed. Check your connection of your mongo. If mongo is a cluster maybe an election is running.
```

La connexion au serveur Mongo n'est pas établie à l'initialisation du module SLA

Avec Tunnel SSH

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ WebUI ] [ SLA ] [ INITIALISATION ] Initialisation Module: Error : [ WebUI - sla ] [ SSH TUNNEL ] [ MONGODB ] - mongo connection failure : localhost:43577 ==(ssh tunnel)==> 192.168.1.87:22 ==(mongodb)==> 192.168.1.87:27017.
```

Sans Tunnel SSH

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] ERROR : [ WebUI ] [ SLA ] [ INITIALISATION ] Initialisation Module: Error : [ broker-master -sla ] [ MONGODB ] - mongo connection failure to 192.168.1.87:27017
```

Warning

Un ReplicaSet d'un cluster Mongo ne peut pas contacter le serveur Primary :

Le ReplicaSet (un serveur Secondary) n'arrive pas à contacter le serveur Primary. Il est possible qu'une élection ait eu lieu au moment de l'envoi de la requête vers le cluster Mongo.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING: [ WebUI ] [ SLA ] [ TICK ] The ReplicaSet could not contact the primary on the cluster (mongodb://localhost/?w=1&fsync=false), maybe an election is running.
```

Un ReplicaSet d'un cluster Mongo ne trouve pas le serveur Primary :

Le ReplicaSet (un serveur Secondary) n'a pas réussi à trouver le serveur Primary. Il est possible qu'une élection ait eu lieu au moment de l'envoi de la requête vers le cluster Mongo.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING: [ WebUI ] [ SLA ] [ TICK ] The ReplicaSet did not found the primary on the cluster (mongodb://localhost/?w=1&fsync=false), maybe an election is running.
```

L'envoi de la donnée au cluster Mongo à échoué :

L'envoi de la donnée sur le cluster Mongo à échoué car il est possible qu'une élection ait eu lieu au moment de l'envoi de la requête vers le cluster Mongo.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING: [ WebUI ] [ SLA ] [ TICK ] The data transport on the cluster (mongodb://localhost/?w=1&fsync=false) failed, maybe an election is running.
```

La communication n'est pas établie sur le serveur Primary du cluster Mongo :

La communication n'est pas établie sur le serveur Primary du cluster Mongo. Il est possible qu'une élection ait eu lieu au moment de l'envoi de la requête vers le cluster Mongo.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] WARNING: [ WebUI ] [ SLA ] [ TICK ] Trying to communicate with a mongo instance from a cluster (mongodb://localhost/?w=1&fsync=false) that is not the a primary, maybe an election is running.
```