

Collecteur de type synchronizer-collector-vmware (Pour ESX et VSphere)

Description

L'onglet historique permet de visualiser tous les changements de statut ou de contexte d'un hôte, d'un cluster ou d'un check pour chaque jour durant une période de temps définie par l'utilisateur.

Entête

1. Choisir l'hôte ou le cluster (ou les checks sous-jacents).
2. Taux de disponibilité (moyenne des pourcentages) pour l'élément et la période de temps sélectionnée.
3. Sélection de la date de début et la date de fin.
4. Export de l'historique sous format CSV.




Tableau des données



Colonne date

Cette colonnes est composée de:


- La date de la journée affiché dans la ligne.
- Du taux de disponibilité de l'élément sur la journée.



Colonne historique


La colonne historique est composé de la manière suivante :

- En haut **(1)**, une synthèse présente la répartition en pourcentage de chaque statut qui sont apparut dans sur la journée. Chaque pourcentage est présenté sous forme de jauge.
- En bas **(2)** : une liste de chaque changement survenu dans le journée.







Chaque ligne correspond à un changement. Et dans une ligne, on retrouve :

- Le statut ou le contexte du changement
- L'heure du début du changement
- L'heure de fin du changement
- La durée totale du changement d'état



Dans la liste détaillée, les changements de contexte sont également visibles (flapping, prise en compte, maintenance...)






Colonne SLA

La colonne SLA est composé de la manière suivante :

- En haut **(1)**, une synthèse présente le taux de disponibilité montant et descendant de l'élément sur la journée. Ces taux de disponibilité sont présentés sous forme de jauge en pourcentage.
- En bas **(2)** : une liste de chaque changement survenu dans la journée.

Dans l'entête de la colonne **(3)**: Deux actions sont possibles:

-  **Unknown Attachment** : Ce bouton permet de cacher les journées où le taux de disponibilité montant est à 100%.
-  **Unknown Attachment** : Ce bouton permet de fusionner des périodes ayant le même statut.



Certains éléments de la page sont configurable au choix de votre administrateur. Cf. Configuration des SLA