

Collecteur de type (`cfg-file-import`) - Import depuis des fichiers au format `.cfg`

Sommaire

[Principe général de l'import de fichier](#)
[Import de fichiers Shinken](#)
[Import de fichiers Nagios](#)

Principe général de l'import de fichier

Shinken peut importer sa configuration depuis des fichiers plats.

- La syntaxe d'import de ces fichiers est la même que la syntaxe Nagios.
- Il est donc possible d'importer des fichiers de configuration Nagios ou tout outil utilisant le format Nagios dans Shinken,
 - et ainsi migrer sa configuration Nagios vers Shinken Entreprise facilement.

Les fichiers de configuration du framework Shinken sont évidemment supportés et importables dans Shinken Entreprise.

Import de fichiers Shinken

L'import de fichiers Shinken inclut la syntaxe des fichiers Nagios avec des évolutions apportées par la syntaxe Shinken.

- Cette syntaxe (décrite sur la page [Syntaxe des fichiers d'imports](#)) est retro-compatible avec la syntaxe Nagios, à laquelle s'ajoute des clés spécifique à Shinken.
- L'import de fichiers Shinken est très similaire à l'import de fichier Nagios.

Il faut également configurer le collecteur à travers le fichier de configuration du collecteur.

- Un collecteur **cfg-file** déjà présent dans la configuration sert à l'import de fichiers par défaut livrés dans Shinken Entreprise.
- Pour importer des fichiers Shinken, il faut donc en place votre propre collecteur d'import de fichiers.
 - Vous trouverez le détail de mise en place d'une source dans la page [Importer ses propres fichiers CFG](#).

Plus d'informations sur le fonctionnement des sources , consulter la page [Concept général et utilisation des sources](#).

Import de fichiers Nagios

La configuration du collecteur d'import Nagios s'effectue à travers soit :

- en utilisant la source **cfg-file-nagios** livré par défaut
 - vous trouverez sa définition dans le fichier **/etc/shinken/sources/cfg-file-nagios.cfg**.
 - Ce collecteur est pré-configurée pour aller lire le fichier de configuration **/etc/shinken-user/source-data/source-data-cfg-nagios/definition-source-data-cfg-nagios.cfg**.
 - C'est dans ce second fichier qu'il faut ensuite spécifier le chemin vers le fichier de configuration Nagios à importer, grâce à la clé **cfg_dir**. Des exemples sont présent dans ce fichier.
- ou en mettant en place votre propre collecteur d'import
 - Vous trouverez le détail de mise en place d'un collecteur dans la page [Importer ses propres fichiers CFG](#)

Plus d'informations sur le fonctionnement des sources, consulter la page [Concept général et utilisation des sources](#).