

# Gestion des Widgets

## Sommaire

- Liste des Widgets
- Concepts communs à chaque widget
  - La barre d'action
  - Le titre de la widget
  - La section contenu est spécifique à chaque type de widget
- Configuration
- Suppression
- Widget favori

## Liste des Widgets

Dans un tableau de bord, on peut utiliser les widgets suivantes :

- Widget Statut,
- Widget de SLA ( *Service Level Agreement Taux de disponibilité* ),
- Widget Graphe de Dépendance,
- Widget Problèmes Sources,
- Widget Graphique,
- Widget Page web,
- Widget 360°



## Concepts communs à chaque widget

Les Widgets sont inclus dans un tableau de bord. Ils ont un comportement différent s'ils sont en mode visualisation ou en mode édition ( voir [Tableaux de bord](#) ).

Chaque widgets comprend 3 parties :


### La barre d'action

En mode visualisation :

- Seul le bouton rafraîchissement est disponible.

En mode édition :

- Le bouton rafraîchissement est remplacé par le bouton action ( *configuration, suppression et définition comme favori pour le statut global du tableau de bord : seulement pour les widgets statuts et SLA* ).



### Le titre de la widget

Cette zone contient :

- le type de widget,
- le nom de l'élément source fournissant les données du widget.

### La section contenu est spécifique à chaque type de widget

En mode visualisation :

- L'utilisateur peut cliquer dans la tuile ou sur la section pour ouvrir la vue détaillée de l'élément de référence. ( voir [Page détaillée d'un Hôte /Cluster](#) ).

En mode édition :

- Le widget peut être déplacé en le saisissant et le faisant glisser.

## Configuration

Chaque widget doit être configuré pour faire apparaître les informations correspondantes.

Il est facile de repérer un widget non configuré :

- il est entouré d'un halo rouge,
- "**Widget non configuré**" apparaît à l'intérieur.


Passer en mode édition puis cliquer sur la roue pour ouvrir la fenêtre de configuration.

Les options de configuration dépendent du type de widget.



## Suppression

On peut supprimer un widget en cliquant sur l'icône corbeille.



## Widget favori

Dans le cockpit, le statut de la tuile est défini par les 3 widgets définis en favoris ( voir [Vue - Les Portails](#) ).

Le résumé de ces 3 widgets est visible autour du statut principal.


On peut définir jusqu'à 3 widgets favoris, pour ça cliquer sur l'œil ( en mode édition ).



Seuls 2 types de widgets peuvent être définis comme favoris :

- Statuts,
- SLA.

Quand un widget est défini comme favori, la couleur de fond du bandeau est orange et l'icône œil est active.



Si 3 widgets favoris sont déjà définis, un message d'erreur apparaîtra si on essaye d'en rajouter un.

