



## Liste

Dans un tableau de bord, vous pouvez utiliser différents widgets:

- Statut,
- SLA (Service Level Agreement)
- Graphe de Dépendance,
- Problèmes source,
- Graphes,
- Web Page,
- 360

## Concepts

Les Widgets sont inclus dans un tableau de bord. Ils ont un comportement différent si ils sont en mode visualisation ou en mode édition. (voir [Tableaux de bord](#)).

Chaque widget comprend 3 parties:

### La barre d'action

- En mode visualisation mode, seul le bouton rafraîchissement est disponible.
- En mode édition, le bouton rafraîchissement est remplacé par le bouton action (configuration, suppression et définition comme favori pour le statut global du tableau de bord : seulement pour les widgets statuts et SLA)

### La section tuile comprend


- le type de widget
- Le nom de l'élément source fournissant les données du widget .

### La section contenu est spécifique à chaque type de widget

En mode visualisation , l'utilisateur peut cliquer dans la tuile ou sur la section pour ouvrir la vue détaillée de l'élément de référence. (voir [Vue détaillée d'un hôte](#))

EN mode édition, le widget peut être déplacé en le saisissant et le faisant glisser .

## Configuration




Chaque widget doit être configuré pour faire apparaître les informations correspondantes .

Il est facile de repérer un widget on configuré :

- il est entouré d'un halo rouge.
- "Widget non configuré" apparaît à l'intérieur.


Passer en mode édition et cliquer sur la roue pour ouvrir la fenêtre de configuration.

Les options de configuration dépendent du type de widget .



## Suppression

Vous pouvez supprimer un widget en cliquant sur l'icone corbeille .




## Widget favori

Dans le cockpit, le statut de la tuile est défini par les 3 widget définis en favoris (voir [Portail de gestion](#)).

Le résumé des ces 3 widgets est visible autour du statut principal .

Vous pouvez définir jusqu'à 3 widgets favoris.


- En mode édition
- Cliquer sur l'œil .



Seuls 2 types de widgets peuvent être définis comme favoris :

- Statuts
- SLA

Quand un widget est défini comme favori, la couleur de fond du bandeau est orange et l'icone œil est active .



Si vous avez déjà défini vos 3 widgets favoris, un message d'erreur apparaîtra si vous essayez d'en rajouter un .

### Too much summary ✕

The limit of summary is reached. Unset one to be able to set a new summary.

CLOSE