




## Page Changements

Cette page permet d'appliquer les changements détectés..

Cette page est accessible en utilisant le lien dans la barre du haut.



Access to Changes Page

Cette page est composée de 2 sections :

- Un menu à gauche permettant de vérifier et d'appliquer les changements
- Un panneau central montrant les changements depuis la dernière validation


Le menu "montrer les changements" permet de voir tout ce qui a été détecté avec une vue détaillée de l'élément.

Un premier tableau montre les changements triés par statut :

- Nouveaux Eléments
- Eléments modifiés
- Eléments supprimés

Un 2ème tableau montre les changements triés par type

- Hôtes
- Services
- Contacts
- etc.




Par défaut la vue montre tous les statuts. Pour visualiser les types ou statut différents, utiliser le lien pour chacun .

La vue détaillée permet d'accéder directement au détail de l'élément modifié en cliquant sur le lien et bascule dans la page configuration .

Les éléments changés sont bien identifiés, en affichant la différence .

Dans cet exemple, un service a été modifié.

La vue détail montre que ce service était nommé "disks" et est passé à "disks2"



## Action de vérification

Le bouton vérification permet de vérifier la cohérence de la configuration avant application .

Cette action est très importante quand il y a beaucoup de modifications effectuées, principalement lorsqu'il y a eu beaucoup de suppressions d'éléments T

| Une configuration valide vérifiée :                                                                                                      | une configuration invalide vérifiée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Check</div><div>Apply</div><div>Configuration check is OK.<br/>You can now Apply it to your monitoring production.</div></div> | <div><div>Check</div><div>Apply</div><div><div>Configuration check in error (at Mon, 07 Sep 2015 16:45:16 GMT)</div><div>Configuration is incorrect, sorry, I bail out</div><div>ERROR: [Shinken] [module] unknown ActiveDir_UI module from WebUI</div><div>ERROR: [Shinken] The key /etc/shinken/user.key is no more valid, skipping it</div><div>ERROR: [Shinken] No valid key found, will limit the number of hosts to 20</div><div>ERROR: [Shinken] [host::cas2] incorrect type for property 'notification_interval' of 'cas2'</div><div>ERROR: [Shinken] [items] In cas2 is incorrect ; from unknown</div></div></div> |

## Action Appliquer

Cette action va sauvegarder les données de la base staging vers la base de production .

Apply

Committing configuration into production database. 

Il faut attendre que le traitement soit terminé avant toute action.

Reload in progress. 

Un message vous confirmera le chargement.

Apply

Reload OK.