

Gestion des Widgets

Sommaire

- Liste des Widgets
- Concepts communs à chaque widget
 - La barre d'action
 - Le titre de la widget
 - La section contenu est spécifique à chaque type de widget
- Configuration
- Suppression
- Widget favori

Liste des Widgets

Dans un tableau de bord, on peut utiliser les widgets suivantes :

- Widget Statut,
- Widget de SLA (*Service Level Agreement* Taux de disponibilité),
- Widget Graphe de Dépendance,
- Widget Problèmes Sources,
- Widget Graphique,
- Widget Page web,
- Widget 360°



Concepts communs à chaque widget

Les Widgets sont inclus dans un tableau de bord. Ils ont un comportement différent s'ils sont en mode visualisation ou en mode édition (voir [Tableaux de bord](#)).

Chaque widgets comprend 3 parties :


La barre d'action

En mode visualisation :

- Seul le bouton rafraîchissement est disponible.

En mode édition :

- Le bouton rafraîchissement est remplacé par le bouton action (*configuration, suppression et définition comme favori pour le statut global du tableau de bord : seulement pour les widgets statuts et SLA*).



Le titre de la widget

Cette zone contient :

- le type de widget,
- le nom de l'élément source fournissant les données du widget.

La section contenu est spécifique à chaque type de widget

En mode visualisation :

- L'utilisateur peut cliquer dans la tuile ou sur la section pour ouvrir la vue détaillée de l'élément de référence. (voir [Page détaillée d'un Hôte /Cluster](#)).

En mode édition :

- Le widget peut être déplacé en le saisissant et le faisant glisser.

Configuration


Chaque widget doit être configuré pour faire apparaître les informations correspondantes.

Il est facile de repérer un widget non configuré :

- il est entouré d'un halo rouge,
- **"Widget non configuré"** apparaît à l'intérieur.


Passer en mode édition puis cliquer sur la roue pour ouvrir la fenêtre de configuration.

Les options de configuration dépendent du type de widget.



Suppression

On peut supprimer un widget en cliquant sur l'icône corbeille.



Widget favori

Dans le cockpit, le statut de la tuile est défini par les 3 widgets définis en favoris (voir [Vue - Les Portails](#)).

Le résumé de ces 3 widgets est visible autour du statut principal.


On peut définir jusqu'à 3 widgets favoris, pour ça cliquer sur l'œil (en mode édition).



Seuls 2 types de widgets peuvent être définis comme favoris :

- Statuts,
- SLA.

Quand un widget est défini comme favori, la couleur de fond du bandeau est orange et l'icône œil est active.



Si 3 widgets favoris sont déjà définis, un message d'erreur apparaîtra si on essaye d'en rajouter un.

