

Les logs du Receiver

Sommaire

[Démarrage](#)
[Gestion de la configuration](#)
 [Premier chargement de la configuration](#)
 [Mise à jour de la configuration](#)
 [Mise à jour des liens vers d'autres démons](#)
[Surcharge serveur en activité disque, ralentissant l'écriture des logs](#)
[Logs de chargement des modules](#)
[Réception d'une commande externe avec une configuration en direct routing](#)

Concept

Pour connaître les valeurs à saisir pour les différents propriétés, référez-vous au chapitre décrivant la configuration du contenu d'un widget séparateur (voir le chapitre [Contenu du widget séparateur](#))

- Voici les principales options disponibles pour configurer ce type de widget :

? Unknown Attachment

Affichage des zones

- **A gauche** : Permet de nommer le widget pour l'identifier dans l'interface.
- **A droite** : Associe un nom spécifique à l'élément représenté dans le widget.

? Unknown Attachment

Zone de gauche

- **Pourcentage de la largeur en (%)** :

? Unknown Attachment

Zone de droite

- **Pourcentage de la largeur en (%)** :

? Unknown Attachment

Zone du label

- **Alignement du texte**
- **Couleur du texte**
- **Zoom du texte en (%)**

? Unknown Attachment