

Créer un check attaché à un modèle d'hôte hérité d'un modèle livré dans un pack Shinken

Sommaire

- Contexte
- Ajout d'un check étape par étape
 - Création du check
 - Se rendre sur la liste des checks à appliquer aux modèles d'hôtes
 - Créer un check
 - Configurer un check
 - Enregistrer un check

Contexte

Pour rappel, si vous devez modifier un élément (*check, commande ou modèle d'hôte*) livré par un pack Shinken pour un besoin précis, il est **important** de créer le vôtre. Celui-ci utilisera le pack livré par Shinken, ce qui évitera de modifier directement l'élément concerné (voir la page [Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken](#)).

La création d'un check permet d'exécuter des sondes dans des conditions correspondant à des besoins spécifiques, par exemple :

- pour un intervalle des nouvelles tentatives bien précis,
- pour un nombre maximum de tentatives bien précis,
- pour un intervalle entre les vérifications bien précis,
- etc.

Cette page permet d'avoir les différentes étapes pour ajouter un check sur un modèle d'hôte.


Ajout d'un check étape par étape

Création du check

Se rendre sur la liste des checks à appliquer aux modèles d'hôtes

Dans la barre de navigation :

1. Cliquer sur "Staging"
2. Survoler "Check"
3. Cliquer sur "Check appliqué au modèle d'hôte"



Créer un check

Sur la page de la liste des checks à appliquer aux modèles d'hôtes, cliquer sur "Ajouter [Check appliqué au modèle d'hôte]"



Configurer un check

Sur la page de création d'un check appliqué au modèle d'hôte :

- Définir le nom (*propriété : Nom du check*).
- Il est recommandé de définir un modèle d'héritage (*propriété : Modèles de Check hérité*).
Pour rappel, le modèle "generic-service" définit les champs obligatoires à la validité du check (*Commande de vérification, Nombre maximum de tentatives de confirmation du statut du check, Intervalle entre les vérifications, Intervalle des nouvelles tentatives de confirmations d'état*)
- Définir le nom du modèle sur lequel le check sera rattaché (*propriété : Attaché sur les modèles d'hôte*).



Grâce à la propriété "Pack", vous pourrez alors filtrer les éléments par pack dans la liste des éléments Shinken.

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Nom du Check *	Mon nouveau check	
Modèle de Check hérité	-- Valeurs sélectionnées -- generic-service x	
Attaché sur les groupes d'hôtes		
Attaché sur les modèles d'hôte	Mon nouveau modèle hôte	
Impact métier	☐ ☒ ☐ Par défaut [Même comportement que son hôte]	
URL externe		
Liste des URL externes	+ Créer une Url	
Format fichier Cfg		
Activé	☐ Vrai ☐ Faux Par défaut [Vrai]	
Pack	nom du pack Shinken	

Dans l'onglet supervision, ajouter votre nouvelle commande (*propriété : Commande de vérification*).

