TIPS - Récupérer l'UUID d'un élément (Cluster / Hôte / Check)

Sommaire

Via l'API REST /api/v2/all-monitored-elements/
Via l'Interface de Visualisation
Checks attachés
Exemple d'utilisation

Via l'API REST /api/v2/all-monitored-elements/

Utiliser la route "/api/v2/all-monitored-elements/" (*voir la page V2 - (READ) /api/v2/all-monitored-elements*) pour récupérer les UUID

Via l'Interface de Visualisation

Pour récupérer l'UUID d'un hôte ou d'un cluster il suffit de se rendre dans sa page de configuration sur l'UI de Configuration, ou de le sélectionner dans l'UI de Visualisation. Il se trouve alors dans l'URL de la page comme sur les screens suivants:



Il est aussi possible de récupérer les uuid directement par le biais des requêtes apis : all-monitored-elements, host et cluster.

Checks attachés

Pour récupérer l'UUID d'un check attaché à un hôte ou à un cluster, il suffit de se rendre dans sa page de configuration sur l'UI de Configuration en y rajoutant l'UUID de l'hôte ou du cluster sur lequel il est attaché, suivi d'un tiret. Dans l'interface de Visualisation, il peut être trouvé directement dans l'URL en ouvrant le détail du check:



Des macros sont également disponibles sur Shinken pour utiliser l'UUID d'un hôte/cluster/check.

Macro	Description
$HOSTUUID$	Renvoie l'UUID de l'hôte ou du cluster
$SERVICEUUID$	Renvoie l'UUID du check

Exemple d'utilisation

Ces macros peuvent être utilisées par exemple dans les URL externes. Par exemple:

```
http://xx.xx.xx.xx:7767/static/ui/index.html#/list/all/detail/$HOSTUUID$/graphics
```

L'URL externe de cet hôte amène directement sur le volet Graphiques de l'hôte en question.


Zone de travail
Hôte dans la Zone de travail > Nouveau lab-validation276
Général *
Données [14]
Droits de l'utilisateur
Supervision
Checks [5]
Notifications
Expert
Propriété
Valeur
Venant des modèles
Nom *
lab-validation276
Description
lab-validation276 [Par défaut, le nom]
Adresse
localhost
Modèles d'hôte hérités
-- Valeurs sélectionnées --
upgradable_template x
mysql [4 checks] x
shinken-broker-module-event-manager-writer [1 check] x
Groupe d'hôtes
-- Par défaut [Aucun] --
Royaume
-- Par défaut [All] --
Impact métier
Par défaut [★★★]
Dépendances réseaux
-- Par défaut [Aucun] --
URL externe
767/static/ui/index.html#/list/all/detail/$HOSTUUID$/graphics
Liste des URL externes
+ Créer une Url
Format fichier Cfg
Activé
Vrai
Faux
Par défaut [Vrai]