

Les types de notifications

Concept

Nous appelons types de notification la manière dont la notification va être mis à disposition de l'utilisateur.

- Par défaut, nous mettons à disposition des **notifications par mail**.
 - Il y a 3 exemples de méthode de notification qui appelle notre script "**notification_by_mail**" de construction de mails.
 - Le script utilise les valeurs reçues en paramètre pour produire un mail au format HTML et l'envoie au serveur de mail pour distribution
 - Vous trouverez plus de détail sur ces méthodes de notifications dans les pages
 - [email - Méthode de notification](#),
 - [email-with-images - Méthode de notification](#),
 - [SHINKEN EXAMPLE \[email-with-thresholds \] - Méthode de notification](#)
 - Vous pouvez bien sur :
 - soit modifier le format des mails générer (Voir la page [Créer votre propre modèle de mail de notification](#))
 - soit utiliser votre propre script de génération de mail. Il vous faudra cependant faire vos propres méthodes de notification mail pour invoquer ce script (voir la page [Créer une méthode de notification spécifique - bonnes pratiques](#)).
- Mais le système de notifications est totalement ouvert et souple pour que vous puissiez répondre à tous vos besoins,
 - comme par exemple :
 - faire une méthode de notification pour notifier certaines alertes par SMS,
 - ou ouvrir / mettre à jour un ticket dans un outil de ticketing,
 - mais pourquoi pas en envoyant un message instantané via votre serveur Jabber,
 - ou encore en faisant clignoter une LED branchée sur votre Raspberry!
 - Vous devrez donc, pour chaque cas, créer une méthode de notification spécifiques (Voir les pages voir la page [Créer une méthode de notification spécifique - bonnes pratiques](#)).