

# Configurer un widget - Édition visuelle - Météo

## Sommaire

- Concept
- Ouvrir la configuration
- Fonctionnement général
  - Regroupement par dossier des propriétés
  - Valeurs par défaut
  - Les différents types de propriété
    - Propriété de type texte
    - Propriété de type sélecteur
    - Propriété de type radio
    - Propriété de type radio et sélecteur
    - Propriété combinant type radio et champ texte
  - La configuration des différents types de widgets

## Concept


Une interface d'édition est disponible pour chaque type de widget, permettant de configurer chaque paramètre ( *couleur du texte, taille du texte, affichage des icônes, etc.* )

Dans cette page, se trouve une explication du comportement des différents types de propriété :

- Champ de type texte,
- Champ de type radio,
- Champ de type sélecteur,
- etc.


Ainsi qu'une explication sur la prévisualisation de la configuration

## Ouvrir la configuration

La roue crantée (  ) disponible en mode édition ( voir la page [Édition visuelle - Météo](#) ) sur les widgets permet d'accéder à l'interface de configuration des widgets.

- Le formulaire de configuration apparaît dans le volet latéral droit.
- Il sera différent pour chaque type de widget.

### widget météo



## Fonctionnement général


### Regroupement par dossier des propriétés

Pour faciliter la configuration, les propriétés portant sur le même sujet sont regroupées par section.

- Les sections ont un titre qui permet de cacher leur contenu lorsque l'on clique dessus.
- Les sections ont donc deux états possibles :
  - ouvert ( *par défaut* ) ;
  - fermé ;

Dans l'exemple ci-contre :

- Les deux dossiers "Choisir l'élément" et "Zones" sont fermés,
- le dossier "Affichage" est ouvert.




## Valeurs par défaut

Les **valeurs par défaut** permettent de définir des comportements communs aux widgets.

- Chacune sont spécifiques à chaque type de widget ( voir la page [Configurer un widget - Édition JSON - Météo](#) ).
- Les **valeurs par défaut** sont affichées en violet et seront toujours sélectionnables grâce à un bouton radio.


( voir la page [Édition des valeurs par défaut - Widgets et lien externe - Édition visuelle - Météo](#) )

 Toutes les propriétés n'ont pas obligatoirement une **valeur par défaut**.

## Les différents types de propriété

### Propriété de type texte

Permet de saisir une valeur au clavier.




- Le balai  permet d'effacer le contenu.

### Propriété de type sélecteur

Permet de choisir une valeur prédéfinie dans une liste déroulante :

- Le clic sur le champ ouvre un sélecteur avec les valeurs possibles.
- Cliquer sur une option remplace la valeur précédente.
- Un champ de recherche est disponible pour filtrer la liste des éléments proposés dans le sélecteur.



## Propriété de type radio

Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies.

- Cliquer sur un bouton ou sur le texte pour modifier le choix.

The screenshot shows a configuration box for the 'Nom' property. It contains three radio buttons: 'Nom de l'élément', 'Nom de la visualisation', and 'Par défaut [ Nom de la visualisation ]'. The third option is selected, indicated by a purple checkmark.


## Propriété de type radio et sélecteur

Permet de choisir une valeur dans une liste de valeurs prédéfinies ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

The screenshot shows a configuration box for the 'Fond' property. It features a dropdown menu with a checkmark next to 'Contexte et statut'. To the right of the dropdown is a radio button labeled 'Par défaut [ Contexte et statut ]', which is selected. The dropdown menu is open, showing the following options: 'Contexte puis statut', 'Contexte et statut', 'Statut uniquement', 'Pas d'arrière plan', and 'Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation'.

## Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

- Si le champ texte reste vide, la propriété prend la **valeur par défaut**.
- Le balai  permet d'effacer le contenu du champ texte.

The screenshot shows a configuration box for the 'Zoom du texte' property. It has a title 'Zoom du texte (% entre 0 et 100)'. Below the title is a text input field containing 'Saisir un pourcentage' and a radio button labeled 'Par défaut [ 100 ]', which is selected.

## La configuration des différents types de widgets

Chaque widget possède ses propres particularités.

Les différents widgets sont :

- Widget Météo ( voir la page [Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#) )
- Widget Titre ( voir la page [Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#) )
- Widget Séparateur ( voir la page [Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) )