

Modèle linux-by-SNMP__(base / base__extra)__shinken

Sommaire

- [Contexte](#)
- [Les données](#)
 - [Les données communes pour tous les checks](#)
 - [Les données spécifiques](#)
 - [Les données DFE \(Duplicate Foreach \)](#)

Contexte

Les modèles `linux-by-SNMP__base__shinken`, `linux-by-SNMP__base__extra__shinken` n'ajoutent pas de check sur un hôte :

- Ils ne sont utiles que pour définir un modèle commun qui contient les données nécessaires pour l'utilisation des modèles du pack.
 - C'est pour cela que ces modèles ne sont visibles que pour les admins Shinken.



Vous ne devez **pas modifier ces modèles internes**, cela risque d'écraser vos modifications lors des mises à jour du pack.

Les données

Les données communes pour tous les checks

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
LINUX-BY-SNMP__TIME OUT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	seconde	5	5	Temps maximal en seconde pour réussir une connexion SNMP avant que le check ne renvoi une erreur INCONNU (La valeur doit être comprise entre 2 et 60).
LINUX-BY-SNMP__PORT	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	---	161	161	Port pour la connexion SNMP.

Les données spécifiques

Pas de données spécifiques pour ce modèle

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Pas de données DFE pour ce modèle