

Édition des valeurs par défaut - Widgets et lien externe - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- Concept
- Ouvrir la configuration
- Fonctionnement général
 - Regroupement par type d'élément
 - Les différents types de propriété
 - Propriété de type radio
 - Propriété de type radio et sélecteur
 - Propriété combinant type radio et champ texte

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo, pour définir (*changer*) le comportement pour cette météo **uniquement**. Cette page (*et ses enfants*) vont en expliquer le fonctionnement.

Le formulaire de configuration des valeurs par défaut des widgets est similaire à celui de l'édition des widgets en elle-même.

(voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#))

Ouvrir la configuration

En mode édition, dans le volet latéral (*à droite*), le clic sur l'onglet "DÉFAUT" affiche le formulaire des valeurs par défaut des widgets.

Ce formulaire est structuré en quatre sections :

- Widget Météo,
- Widget Titre,
- Widget Séparateur.
- Lien externe

The screenshot displays the Shinken web interface for editing default values. The left sidebar shows a grid of widgets organized by datacenter. The right sidebar, highlighted with a red box, shows the 'DÉFAUT' configuration tab with four sections: 'Widget Météo', 'Widget Titre', 'Widget Séparateur', and 'Lien externe'. The top navigation bar includes a timestamp 'Générée à 16:16:39' and buttons for 'Sauvegarder', 'Annuler', and 'Liens externes'.

Fonctionnement général

Regroupement par type d'élément

Pour faciliter la configuration de chaque type d'éléments, ils sont regroupés par section :

- Les widgets météo (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#))
- Les widgets titre (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#))
- Les widgets séparateurs (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#))
- Les liens externes (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Lien Externe - Édition visuelle - Météo](#))

Note : Ces quatre sections étant similaires, pour éviter les confusions, l'ouverture d'une section fermera les autres sections.

The screenshot shows a configuration interface with four sections, each with a red border and a toggle arrow. The sections are: Widget Météo, Widget Titre, Widget Séparateur, and Lien externe. The Widget Titre section is expanded, showing the following options:

- Dimensions**
 - Largeur (en nombre de cellule)
 - ☐ Saisir une largeur
 - ☐ Toute la largeur
 - ☒ Par défaut [Toute la largeur]
 - Hauteur (en nombre de cellule)
 - ☐ Saisir une hauteur
 - ☒ Par défaut [3]
- Zone du label**
 - Alignement du texte
 - ☐ Gauche
 - ☐ Milieu
 - ☐ Droite
 - ☒ Par défaut [Gauche]
 - Couleur du texte (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)
 - ☐ Saisir une couleur
 - ☒ Par défaut [#000000]
 - Zoom du texte (en pourcentage)
 - ☐ Saisir un pourcentage
 - ☒ Par défaut [100]

Les différents types de propriété

Différents types de propriété sont proposés :

Propriété de type radio

Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration interface for a radio button property. The property is labeled 'Nom'. There are three radio buttons: 'Nom de l'élément', 'Nom de la visualisation', and 'Par défaut [Nom de la visualisation]'. The 'Par défaut [Nom de la visualisation]' option is selected.

Propriété de type radio et sélecteur

Permet de choisir une valeur dans une liste de valeurs prédéfinies ou de sélectionner la **valeur par défaut** (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration interface for a radio and selector property. The property is labeled 'Fond'. There are two radio buttons: 'Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation' and 'Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation]'. The 'Par défaut [Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation]' option is selected. Below the radio buttons is a dropdown menu with the following options: 'Statut uniquement', 'Pas d'arrière plan', 'Contexte et statut', 'Contexte puis statut', and 'Forcé à la configuration de l'Interface de Visualisation'.

Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut** (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration interface for a radio and text field property. The property is labeled 'Hauteur'. There are two radio buttons: 'Saisir une hauteur' and 'Par défaut [4]'. The 'Par défaut [4]' option is selected.