

Utilisation des méthodes de notifications MAIL livrées par Shinken

Sommaire

[Contexte](#)

Contexte

Utiliser des méthodes de notification de Shinken, vous permettra de recevoir rapidement des notifications.

Pour cela, Shinken vous met à disposition trois méthodes de notifications :

- **"email"** (voir la page [email - Méthode de notification](#)) => Contient toutes les informations d'une alerte, mais les **STATUTS** et **CONTEXTES** sont présents en **format texte**.
- **"email-with-images"** (voir la page [email-with-images - Méthode de notification](#)) => identique a **email**, mais les **STATUTS** et **CONTEXTES** sont présent
- **"SHINKEN EXAMPLE [email-with-thresholds] - Clone this and notification commands before use"** (voir la page [SHINKEN EXAMPLE \[email-with-thresholds \] - Méthode de notification](#))
 - Cette commande est identique à **"email-with-images"**, mais rajoute le contenu de la propriété **"Affichage des seuils"**, ce qui permet a la personne qui recoit la notification de mieux comprendre la raison de l'alerte.
 - Nous avons clairement nommé cette notification **"SHINKEN EXAMPLE ..."**, pour bien indiquer que nous vous conseillons de dupliquer la cette méthode de notification, au lieu de l'utiliser telle que (voir la page [Créer une méthode de notification spécifique - bonnes pratiques](#)).

Malgré les spécificités de ces trois méthodes, elles risquent de ne pas correspondre parfaitement à votre besoin, c'est pour cela que dans un deuxième temps, il est conseillé de créer ses propres méthodes de notification (voir la page [Créer une méthode de notification spécifique - bonnes pratiques](#)).



Unknown macro: 'hide-if'