

# Périodes de temps

## Principe

Les périodes de temps permettent de définir des contraintes

Cet élément de configuration est utilisé par beaucoup d'objets pour définir des périodes dans lesquels ils sont actifs.

- [Les Hôtes](#)
- [Les Checks](#)
- [Les Modulations](#)
- [Les Méthodes de notification](#)

Par exemple, on peut définir la période de travail pour l'envoi des notifications :

- Nom : **heures ouvrées**
- Lundi : 08:00-18:00
- Mardi : 08:00-18:00
- Mercredi : 08:00-18:00
- Jeudi : 08:00-18:00
- Vendredi : 08:00-18:00
- Samedi :
- Dimanche :

Une plage peut également être discontinue : *Lundi : 08:00-12:30,14:00-18:00*

Un autre exemple avec des plages discontinues :

- Nom : **heures non ouvrées**
- Lundi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Mardi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Mercredi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Jeudi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Vendredi : 00:00-09:00,18:00-24:00
- Samedi : 00:00-24:00
- Dimanche : 00:00-24:00

## Avancé

Il est aussi possible d'exclure des périodes de temps d'une autre période de temps.