

# Affichage de colonnes optionnelles

## Sommaire

### Concept

#### Colonnes optionnelles disponibles

- Pour les hôtes
- Pour les modèles d'hôte
- Pour les clusters
- Pour les modèles de cluster
- Pour les checks
- Pour les modèles de check
- Pour les utilisateurs
- Pour les modèles d'utilisateur


#### Utilisation

- [Accès à la liste des colonnes optionnelles](#)
- [Ajouter et retirer des colonnes optionnelles](#)

## Concept

Certaines propriétés ne sont pas affichées par défaut dans les listes d'éléments de l'Interface de Configuration, afin de préserver la lisibilité.

Les colonnes optionnelles correspondent à des informations secondaires, souvent liées à des fonctionnalités optionnelles. Elles peuvent être ajoutées manuellement à la liste selon les besoins.



## Colonnes optionnelles disponibles

### Pour les hôtes

- Affichage des seuils
- Groupe d'hôtes
- Impact métier
- L'hôte est visible dans les vues sans authentification
- Liste des URL externes
- Nom d'affichage dans l'interface de Visualisation
- URL externe
- Vivant ( commande de vérification )
- Les utilisateurs qui voient l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- Les utilisateurs à notifier
- Les groupes d'utilisateurs à notifier
- Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ Affichage des seuils                                                       |
| ✕ Vivant (Commande de vérification)                                          |
| ✕ Groupe d'hôtes                                                             |
| ✕ Impact métier                                                              |
| ✕ L'hôte est visible dans les vues sans authentification                     |
| ✕ Liste des URL externes                                                     |
| ✕ Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation                          |
| ✕ URL externe                                                                |
| ✕ Les utilisateurs qui voient l'hôte                                         |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte                               |
| ✕ Les utilisateurs à notifier                                                |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs à notifier                                      |
| ✕ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte           |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte |

## Pour les modèles d'hôte

- Affichage des seuils
- Groupe d'hôtes
- Impact métier
- Liste des URL externes
- Modèle applicable par les administrateurs de SI ?
- URL externe
- Vivant ( commande de vérification )
- Les utilisateurs qui voient l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- Les utilisateurs à notifier
- Les groupes d'utilisateurs à notifier
- Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ Affichage des seuils                                                       |
| ✕ Vivant (Commande de vérification)                                          |
| ✕ Groupe d'hôtes                                                             |
| ✕ Impact métier                                                              |
| ✕ Liste des URL externes                                                     |
| ✕ URL externe                                                                |
| ✕ Modèle applicable par les administrateurs de SI ?                          |
| ✕ Les utilisateurs qui voient l'hôte                                         |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte                               |
| ✕ Les utilisateurs à notifier                                                |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs à notifier                                      |
| ✕ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte           |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte |

## Pour les clusters

- Affichage des seuils
- Impact métier
- Le cluster est visible dans les vues sans authentification
- Liste des URL externes
- Nom d'affichage dans l'interface de Visualisation
- URL externe
- Les utilisateurs qui voient l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- Les utilisateurs à notifier
- Les groupes d'utilisateurs à notifier
- Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ Affichage des seuils                                                        |
| ✕ Impact métier                                                               |
| ✕ Le cluster est visible dans les vues sans authentification                  |
| ✕ Liste des URL externes                                                      |
| ✕ Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation                           |
| ✕ URL externe                                                                 |
| ✕ Les utilisateurs qui voient le cluster                                      |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui voient le cluster                            |
| ✕ Les utilisateurs à notifier                                                 |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs à notifier                                       |
| ✕ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration du cluster           |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration du cluster |

## Pour les modèles de cluster

- Affichage des seuils
- Impact métier
- Liste des URL externes
- Modèle applicable par les administrateurs SI ?
- URL externe
- Les utilisateurs qui voient l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- Les utilisateurs à notifier
- Les groupes d'utilisateurs à notifier
- Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ Affichage des seuils                                                        |
| ✕ Impact métier                                                               |
| ✕ Liste des URL externes                                                      |
| ✕ URL externe                                                                 |
| ✕ Les utilisateurs qui voient le cluster                                      |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui voient le cluster                            |
| ✕ Les utilisateurs à notifier                                                 |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs à notifier                                       |
| ✕ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration du cluster           |
| ✕ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration du cluster |
| ✕ Modèle applicable par les administrateurs de SI ?                           |

### Pour les checks

- Affichage des seuils
- Commande de vérification
- Impact métier
- Liste des URL externes
- URL externe

|                            |
|----------------------------|
| ✕ Affichage des seuils     |
| ✕ Commande de vérification |
| ✕ Impact métier            |
| ✕ Liste des URL externes   |
| ✕ URL externe              |

### Pour les modèles de check

- Affichage des seuils
- Commande de vérification
- Impact métier
- Liste des URL externes
- URL externe

|                            |
|----------------------------|
| ✕ Affichage des seuils     |
| ✕ Commande de vérification |
| ✕ Impact métier            |
| ✕ Liste des URL externes   |
| ✕ URL externe              |

### Pour les utilisateurs

- Droit sur les météo des autres utilisateurs
- Droits sur les météo dont l'utilisateur est propriétaire
- Maximum de météo dont l'utilisateur peut être propriétaire ( créer, changer de propriétaire, etc. )
- Peut configurer des clusters
- Peut modifier le contenu de l'affichage des seuils ( Hôtes, Cluster, Checks et Modèles )
- Peut rendre visible un élément ( cluster ou hôte ) sur une vue sans authentification

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ | Droits sur les météo des autres utilisateurs                                                       |
| ✕ | Droits sur les météo dont l'utilisateur est propriétaire                                           |
| ✕ | Maximum de météo dont l'utilisateur peut être propriétaire ( Créer, changer de propriétaire, ... ) |
| ✕ | Peut configurer des clusters                                                                       |
| ✕ | Peut modifier le contenu de l'affichage des seuils ( Hôtes, Cluster, Checks et Modèles )           |
| ✕ | Peut rendre visible un élément ( cluster ou hôte ) sur une vue sans authentification               |

## Pour les modèles d'utilisateur

- Droit sur les météo des autres utilisateurs
- Droits sur les météo dont l'utilisateur est propriétaire
- Maximum de météo dont l'utilisateur peut être propriétaire ( créer, changer de propriétaire, etc. )
- Modèle applicable par les administrateurs de SI ?
- Peut configurer des clusters
- Peut modifier le contenu de l'affichage des seuils ( Hôtes, Cluster, Checks et Modèles )
- Peut rendre visible un élément ( cluster ou hôte ) sur une vue sans authentification

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✕ | Droits sur les météo des autres utilisateurs                                                       |
| ✕ | Droits sur les météo dont l'utilisateur est propriétaire                                           |
| ✕ | Maximum de météo dont l'utilisateur peut être propriétaire ( Créer, changer de propriétaire, ... ) |
| ✕ | Modèle applicable par les administrateurs de SI ?                                                  |
| ✕ | Peut configurer des clusters                                                                       |
| ✕ | Peut modifier le contenu de l'affichage des seuils ( Hôtes, cluster, checks et modèles )           |
| ✕ | Peut rendre visible un élément ( cluster ou hôte ) sur une vue sans authentification               |

## Utilisation

### Accès à la liste des colonnes optionnelles



Pour afficher la fenêtre de sélection, un bouton "engrenage" est disponible à droite des colonnes de la liste.



Certains types de liste n'ont pas de propriétés optionnelles, le bouton ne sera pas affiché.

|                          | Actif      | Problème   | Statut dans la zone de travail | Nom                          | Description                     | Adresse      | Royaume    | Tag de Poller | Modèles d'hôte                                     | Pack         | Commentaire  | Dernière mise à jour Qui | Dernière mise à jour Quand | Sources    |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | -- Tous -- | -- Tous -- | -- Tous --                     | Aucun filtre                 | Aucun filtre                    | Aucun filtre | -- Tous -- | -- Tous --    | -- Tous --                                         | Aucun filtre | Aucun filtre | Aucun filtre             | Aucun filtre               | -- Tous -- |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST_HOTE_BORD EAUX      | Sup de sup - Bordeaux metropole |              | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | shinken-full                                       | Bordeaux     |              | R.Dubois                 | 12/10/2025 11:24           | Bordeaux   |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST_VISUALIZER_BORDEAUX | Visu - Bordeaux metropole       |              | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | shinken-broker<br>shinken-full<br>shinken-graphite | Bordeaux     |              | R.Dubois                 | 12/10/2025 11:27           | Bordeaux   |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST_DATA_BORD EAUX      | Data - Bordeaux metropole       |              | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | linux<br>mongodb<br>mysql                          | Bordeaux     |              | R.Dubois                 | 08/10/2025 11:56           | Bordeaux   |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDEST_HOTE_LYON             | Sup de sup - Lyon               |              | sud-est    | sud-est-lyon  | shinken-full                                       | Lyon         |              | R.Dubois                 | 26/7/2025 15:56            | Lyon       |

## Ajouter et retirer des colonnes optionnelles

Cliquer sur le nom de la colonne permet de l'ajouter ou de la retirer de la liste. Une croix ou une coche indique si la colonne va être ajoutée ou retirée.

- **croix** : La croix signale que la colonne est "cachée". Cliquer ajoutera la colonne.
- **coche** : La coche signale que la colonne est "affichée". Cliquer retirera la colonne.

## Ajouter

- ☐ Affichage des seuils
- ☐ Groupe d'hôtes
- ☐ Impact métier
- ☐ L'hôte est visible dans les vues sans authentification
- ☐ Liste des URL externes
- ☐ Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation
- ☒ URL externe
- ☐ Vivant (Commande de vérification)
- ☐ Les utilisateurs qui voient l'hôte
- ☐ Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- ☐ Les utilisateurs à notifier
- ☐ Les groupes d'utilisateurs à notifier
- ☐ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- ☐ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte


## Retirer

- ☐ Affichage des seuils
- ☐ Groupe d'hôtes
- ☐ Impact métier
- ☐ L'hôte est visible dans les vues sans authentification
- ☐ Liste des URL externes
- ☐ Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation
- ☒ URL externe
- ☐ Vivant (Commande de vérification)
- ☐ Les utilisateurs qui voient l'hôte
- ☐ Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte
- ☐ Les utilisateurs à notifier
- ☐ Les groupes d'utilisateurs à notifier
- ☐ Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte
- ☐ Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte

Lorsqu'une colonne optionnelle est "ajoutée", l'entête de cette nouvelle est grisé pour signaler qu'il s'agit d'une colonne optionnelle.

|                          | Actif      | Problème   | Statut dans la zone de travail | Nom         | Description  | Adresse     | Royaume    | Tag de Poller | Modèles d'hôte   | Pack        | Commentaire | URL externe                 | Dernière mise à jour Qui | Dernière mise à jour Quand | Sources    |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|                          | -- Tous -- | -- Tous -- | -- Tous --                     | Aucun filtr | Aucun filtr  | Aucun filtr | -- Tous -- | -- Tous --    | -- Tous --       | Aucun filtr | Aucun filtr | Aucun filtr                 | Aucun filtr              | Aucun filtr                | -- Tous -- |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST    | Sup de sup - |             | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | shinken-full     | Bordeaux    |             | http://bdx-monitor.com      | R.Dubois                 | 12/10/2025 11:24           | Bordeaux   |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST    | Visu -       |             | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | shinken-broker   | Bordeaux    |             | http://bdx-view-monitor.com | R.Dubois                 | 12/10/2025 11:27           | Bordeaux   |
|                          |            |            |                                |             |              |             |            |               | shinken-full     |             |             |                             |                          |                            |            |
|                          |            |            |                                |             |              |             |            |               | shinken-graphite |             |             |                             |                          |                            |            |
| <input type="checkbox"/> | Activé     |            | Validé                         | SUDOUEST    | Data -       |             | sud-ouest  | sud-ouest-bdx | linux            | Bordeaux    |             | http://bdx-data-monitor.com | R.Dubois                 | 08/10/2025 11:56           | Bordeaux   |
|                          |            |            |                                |             |              |             |            |               | mongodb          |             |             |                             |                          |                            |            |
|                          |            |            |                                |             |              |             |            |               | mysql            |             |             |                             |                          |                            |            |

Colonne optionnelle



Il est possible :

- d'afficher plusieurs colonnes optionnelles à la fois.
- de filtrer sur les colonnes optionnelles ( voir la page [Filtres et actions de masse sur l'interface de configuration](#) )