



Description

Cet onglet présente l'arbre de dépendances d'un hôte ou d'un cluster .

Il fonctionne de la même façon que le [Widget Graphe de Dépendance](#).



- La vue 2D démarre de l'élément choisi, et présente les liens de dépendance :
 - Définition du Cluster (voir [Clusters](#)).
 - Les liens définis manuellement entre éléments dans l'interface de configuration [configuration hôte](#).
- Un nœud sera la représentation de soit un hôte, un cluster ou un check .
- Chaque élément a 4 composants :



- son nom.
- son icône représentant son type .
- son statut (icône état => voir [Statut & Contexte](#) pour la liste).
- si l'élément est un hôte, les checks disponibles seront présentés dans 4 boîtes triées par statut (Critical, Warning, Unknow, Ok).
- Vous pouvez accéder à la vue détail de cet élément en cliquant sur l'icône "œil"

- Si, dans le graphe de dépendance, certains éléments ne sont pas dans l'état OK, ils seront visibles en bas du graphe

Utilisation

Vous pouvez naviguer dans l'arbre pour voir les dépendances .

Déplacer l'arbre • Clic droit ou gauche maintenus pour déplacer l'arbre .	
Centrer l'arbre sur les éléments non OK • Cliquer sur le nom de l'élément pour centrer la vue sur celui-ci .	
Re-Centrer sur l'élément initial • Pour revenir sur l'élément initial, cliquer sur le bouton rechargement .	
Ouvrir la vue détail sur un nœud spécifique	

- Vous pouvez accéder à la vue détail d'un élément en cliquant sur l'icone "œil" près du nom de l'élément