


Architecture d'une installation Shinken Enterprise

Principes généraux

L'architecture est totalement flexible et évolutive (scalable). Pour améliorer les capacités de Shinken Enterprise, augmenter le nombre de démons ayant le même rôle est la meilleure approche.

Architecture Globale



Répartition de charge automatique (load balancing)


Distribution des hôtes à travers les schedulers

Shinken Enterprise, via le démon Arbiter, est capable de découper la configuration en plusieurs parties et les distribuer aux Schedulers .

- Le load balancing est fait automatiquement, l'administrateur n'a pas besoin de se souvenir quel hôte est lié à tel autre pour créer les packs.
- La répartition est basée sur les hôtes : cela veut dire que tous les checks associés à un hôte seront dans le même Scheduler que l'hôte. Cela signifie que l'administrateur n'a pas besoin de connaître toutes les relations entre éléments comme les parents, dépendances d'hôtes ou dépendances de checks. Shinken Enterprise est capable de lire ses relations et de rassembler tous les éléments liés dans la même partition.

Cette action se fait en 2 parties :

Illustration :



Envoi des configurations vers des satellites

Une fois que toutes les configurations sont créées, l'Arbiter les envoie aux N Schedulers actifs .

Un Scheduler peut commencer à lancer des checks une fois qu'il a reçu et chargé sa configuration sans avoir à attendre que TOUS les Schedulers soient prêts.

Pour des configurations plus importantes, avoir plusieurs Schedulers (même sur un seul serveur) est fortement recommandé car ils chargeront leur configuration beaucoup plus vite (nouvelle ou modification).

L'Arbiter crée également les configurations pour ses satellites (pollers, reactionners et brokers) avec les liens permettant de savoir où réaliser les tâches.

Il est également responsable de vérifier la disponibilité des satellites.

La haute disponibilité

L'architecture de Shinken Enterprise est hautement disponible.

Un serveur peut crasher, une application également. C'est pour cela que les administrateurs ont des backup : ils peuvent recharger la configuration des éléments tombés.

L'Arbiter vérifie régulièrement que tous les démons sont disponibles. Si un nœud n'est plus accessible, l'Arbiter envoie sa configuration au nœud spare défini par l'administrateur (s'il existe).

- Tous les satellites sont informés de ce changement, de façon à recevoir leur tâches du nouvel élément sans essayer de joindre le démon tombé.
- Si un nœud est perdu à cause d'une coupure réseau, puis revient, l'Arbiter en prend note et demande au système de supprimer son ancienne configuration. Le démon maître reprend le relais.

Une page de documentation est dédiée à la Haute disponibilité [ici](#).

Distribution par Commandes Externes

Après avoir envoyé les configurations et les partitions, l'Arbiter commence à traiter les ordres, appelées commandes externes, qui sont des commandes qui vont s'exécuter via les actions faites par l'utilisateur de l'interface de visualisation mais également lors de la réception de [check passif](#) que le démon Receiver récupère.

De cette manière, des ordres peuvent être envoyés aux Schedulers, via l'Arbiter.

Les commandes externes sont de 2 types :

- commandes qui concernent tous les Schedulers.
- commandes qui sont spécifiques à un seul élément (hôte/check).

Pour chaque commande, Shinken Enterprise détecte si c'est global ou particulier:

- Si global, il envoie les ordres à tous les Schedulers.
- Si particulier, il détecte quel Scheduler gère l'élément concerné par la commande (hôte/check) et envoie l'ordre au bon Scheduler.

Dès réception de l'ordre par le ou les Schedulers, il est appliqué.